



ALIMENTI MOLLI O SCIVOLOSI



UVA

Rimuovere i semi e tagliare gli acini nel senso della lunghezza



CILIEGIA

Rimuovere il nocciolo e tagliare in quattro parti



WURSTEL

Tagliare in quattro parti nel senso della lunghezza e poi in pezzetti più piccoli. Evitare il taglio trasversale (a rondella).



MOZZARELLA

Tagliare in piccoli pezzetti; evitare di aggiungerla come ingrediente a piatti caldi (quando fonde può inglobare altri componenti)



POMODORINI E OLIVE

Tagliare in quattro parti ed eventualmente in pezzetti più piccoli



KIWI

Tagliare il frutto nel senso della lunghezza e poi ricavarne pezzetti più piccoli (evitare il taglio a rondella)



DA EVITARE: CAMELLE GELATINOSE

ALIMENTI DURI O SECCHI



CAROTE

Tagliare nel senso della lunghezza e poi in pezzetti più piccoli. Evitare il taglio trasversale (a rondella)



FINOCCHIO CRUDO, SEDANO

Eliminare i filamenti e tagliare in piccoli pezzi



ARACHIDI, NOCI E FRUTTA A GUSCIO

Sminuzzare in piccoli pezzi



DA EVITARE: POPCORN, CAMELLE DURE, FRUTTA CANDITA, CONFETTI

TAGLIO ALIMENTI PER BAMBINI IN SICUREZZA



ALIMENTI SOLIDI E SEMISOLIDI



GNOCCI

Evitare l'abbinamento a formaggi che possono sciogliersi e creare l'"effetto colla"



PASTA

Scegliere i formati più piccoli

ALIMENTI APPICCIOSI O COLLOSI



CARNE O PEZZI DI FORMAGGIO

Tagliare in piccoli pezzetti



PROSCIUTTO CRUDO

Rimuovere il grasso, evitare la fetta intera che deve essere ridotta a piccoli pezzetti



BURRO, FORMAGGI DENS

Spalmare sul pane (evitare il cucchiaino)



MELA, PERA

Tagliare in pezzetti piccoli. Nel primo anno di vita del bambino, grattugiare



PESCA, PRUGNA, SUSINA

Rimosso il nocciolo, tagliare in pezzetti piccoli, omogeneizzare o frullare



UVETTA E FRUTTA SECCA

Tagliare in pezzetti piccoli



DA EVITARE: CAMELLE GOMMOSE, GOMME DA MASTICARE, MARSHMALLOWS

Un piccolo gesto d'amore, in cucina, può proteggere davvero la vita di tuo figlio. Fa la cosa giusta, non commettere errori.
LE ATTENZIONI NON SONO MAI TROPPE!

MANOVRE DISOSTRUZIONE Pediatriche



ANDID
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIETISTI

Scarica gratuitamente il manuale della **SIPPS** e i poster dal sito

www.manovredisostruzionepediatriche.com

✉ info@manovredisostruzionepediatriche.com

MANOVRE DISOSTRUZIONE Pediatriche

MANOVRE PER LA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO NEL LATTANTE

Secondo nuove raccomandazioni internazionali ILCOR

Chi salva un bambino, salva il mondo intero

1 INIZIO DELLE MANOVRE SU LATTANTE COSCIENTE CON OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE



2 PRESA DELLA MANDIBOLA



3 GAMBE DEL LATTANTE A CAVALLO DEL BRACCIO IN POSIZIONE DECLIVE



4 ALTERNA 5 COLPI INTER-SCAPOLARI CON VIA DI FUGA LATERALE (PER NON COLPIRE IL CAPO)



5 RIGIRARE IL LATTANTE CON CAUTELA TENENDO LA TESTA E ALTERNARE I 5 COLPI CON...



6 ...5 COMPRESSIONI LENTE E PROFONDE AL CENTRO DELLO STERNO



7 CONTINUA AD ALTERNARE QUESTE MANOVRE FINO A:
 - DISOSTRUZIONE AVVENUTA
 - ESPULSIONE DEL CORPO ESTRANEO
 - ARRIVO DEL 118
 - SFINIMENTO FISICO DEL SOCCORITORE



8 SE IL LATTANTE DIVENTA INCOSCIENTE



9 ATTIVA IL 118



10 POSIZIONO IL LATTANTE SU UN PIANO RIGIDO



11 INSTAURA PERVIETÀ DELLE VIE AEREE (POSIZIONE NEUTRA DEL CAPO)



12 CONTROLLA IL CAVO ORALE



13 ESEGUI 5 TENTATIVI DI INALAZIONE BOCCA-BOCCA NASO MANTENENDO IL CAPO IN POSIZIONE NEUTRA



14 PROSEGUI L'ASSISTENZA ALTERNANDO:
 - 30 COMPRESSIONI TORACICHE
 - 2 VENTILAZIONI BOCCA-BOCCANASO (RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE) IN ATTESA DI SOCCORSI AVANZATI



15 CONTINUA RCP FINO ARRIVO DEI SOCCORSI



16 ARRIVO DEL 118



Prevenzione Allarme



RCP DAE PALS

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA PEDIATRICA
PREVENZIONE-ALARME- RCP-DAE-PALS

Scarica gratuitamente l'app Salvabimbi per accedere a contenuti video e articoli specifici su alimenti pericolosi e manovre di disostruzione



MANOVRE DISOSTRUZIONE Pediatriche

MANOVRE PER LA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO NEL BAMBINO

Secondo nuove raccomandazioni internazionali ILCOR

Chi salva un bambino, salva il mondo intero

1 OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE



2 BAMBINO RIESCE A PIANGERE...



3 ...A TOSSIRE, A PARLARE



4 **NESSUNA MANOVRA**
INCORAGGIA IL BAMBINO A TOSSIRE E MANTIENI LE POSIZIONE CHE PREFERISCE



5 **SE L'OSTRUZIONE PERSISTE**
ATTIVA IL 118 O TRASPORTA IL BAMBINO IN PRONTO SOCCORSO SE POSSIBILE, SOMMINISTRA OSSIGENO



6 ALLERTA IL 118
PRESA MANDIBOLA



7 **BAMBINO COSCIENTE**
5 PACCHE ENERGETICHE INTERSCAPOLARI CON VIA DI FUGA LATERALE



8 **OBIETTIVO: CREARE UN BRUSCO AUMENTO DELLA PRESSIONE INTRATORACICA (TOSSE ARTIFICIALE)**



OSTRUZIONE COMPLETA DELLE VIE AEREE
9 **BAMBINO COSCIENTE**
ALTERNA LE 5 PACCHE A 5 COMPRESIONI SUB DIAFRAMMATICHE FINO ALLA DISOSTRUZIONE O A QUANDO IL BAMBINO DIVENTA INCOSCIENTE



10 **RIASSUMENDO SI ALTERNANO:**
5 PACCHE INTRASCAPOLARI
5 COMPRESIONI SUB DIAFRAMMATICHE
FINO ALLA DISOSTRUZIONE DEL BAMBINO




11 **BAMBINO INCOSCIENTE**
SE LE MANOVRE NON SONO EFFICACI: CHAMA IL 118



12
- POSIZIONA IL BAMBINO SU UN PIANO RIGIDO
- ESTENDI IL CAPO (MODICA ESTENSIONE)



13 SOLLEVA LA LINGUA-MANDIBOLA E ESEGUI LO SVUOTAMENTO DIGITALE DEL CAVO ORALE (SE IL CORPO ESTRANEO AFFIORA)



14 ESEGUI 5 TENTATIVI DI VENTILAZIONE RIPOSIZIONANDO IL CAPO SE SONO INEFFICACI



15 EFFETUA RCP (RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE) PER 1 MINUTO



16 SE NON L'HAI GIÀ FATTO, **ATTIVA IL 118** SENZA ABBANDONARE IL BAMBINO



17 CONTINUA RCP FINO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI



18 
ARRIVO DEL 118

Scarica gratuitamente l'app Salvabimbi per accedere a contenuti video e articoli specifici su alimenti pericolosi e manovre di disostruzione

